FERRIBION 100 mg/ml solution for injection
ФЕРИБИОН 100 mg/ml инжекционин разтвор

Противоанемичен продукт

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:
Bioveta a.s.,
Komenskeho 212,
683 23 Ivanovice na Hane,
Czech Republic
tel. + 420 517 318 500,
fax. + 420 517 318 653
e-mail: comm.@bioveta.cz

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

FERRIBION 100 mg/ml
– solution for injection
ФЕРИБИОН 100 mg/ml
– инжекционен разтвор

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА

Състав в 1 ml:

Активна субстанция:
Dextraferranum 100 mg

Ексципиенти:
Phenol 5.0 mg/ml

Ferribion 100 mg/ml е червеникаво кафяв, бистър, леко вискозен разтвор, в по-дебел слой непрозрачен.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Първична анемия, особенно хипохромия и липса на желязо при животни със симптоми на депресия, бледа мукоза, субнормална температура и евентуално диария от неинфекциозен произход.

Вторична анемия в резултат от продължителна хеморагия, причинена от наранявания, дълготрайни хирургични интервенции и настъпили усложнения; анемия причинена от първични или вторични паразитни заболявания; поддържаща терапия при инфекциозни заболявания и състояния на слабост.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Няма известни.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабевно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Възрастни говеда, коне, овце, кози, телета, прасета, агнета, кучета, норки, лисици.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

	Профилактично	*Лечебно*
Възрастно говедо, кон	4 – 8 ml	8 – 12 ml
Теле, овца, коза	2 – 4 ml	4 – 6 ml
Прасе /2 – 3 дни/	1 – 2 ml	2 – 2,5 ml
Агне	1,5 – 2,5 ml	2 – 4 ml
Куче	1 – 2 ml	Профилактичните дози трябва да се повторят 2 – 3 пъти с интервал от 1 – 2 седмици
Норка /8 – 12 седмици/	0,5 ml	
Норка /над 3 месеца/	1 ml	
Лисица /6 – 12 седмици/	1 ml	
Лисица /над 3 месеца/	2 ml	

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Мускулно, с достатъчно тънка игла, така че обемът, приложен на едно място да не надвишава 5 ml.
Инжектирането се извършва в глутеалната мускулатура в средната част на бедрото и в мускулатурата на врата при прасета и съответно при другите животни.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Да се пази от замръзване.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Избягване на контакт с кожата, очите и мукозните мембрани. След контакт с кожата или мукозата незабавно измийте обилно с вода, свалете всички контаминирани дрехи, които са били в директен контакт с кожата.
В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода. Ако се появи възпаление потърсете медицински съвет.
Парентералното прилагане на железни продукти може да причини алергична или анафилактична реакция.
При случайно поглъщане или самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ, ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт, или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Ноември 2014.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Република България
ЛЕКООМ АД
Бул. "Цариградско шосе" 73
България, София 1113, Р.О.В. 38
Тел. +359 02 973 37 85
E-mail: lekoom@abv.bg

bioveta