

# ГЕНТАМИЦИН водоразтворим прах

**СЪДЪРЖАНИЕ:** 81 g продукт се съдържат: Gentamicin sulphate 0.267 g и Lactose monohydrate до 1 g животни, за които е пред назначен ВМР: Телета (с неразвити предстомашия), прасета и свине.

**ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:** За лечение на първични и вторични инфекции на респираторния, стомашно-чревния и урогениталния тракт при телета с неразвити предстомашия, прасета и свине, причинени от микроорганизми, чувствителни към гентамицин (салмонели, стафилококи, стрептококки, пастърели, клостридии, *E. coli* и др.).

## ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

**Начин на приложение:** Прилага се перорално, като се разтворя във водата за пиеене или млякото. Денонощната доза се поставя във вода и се разбърква до пълно разтворяне. При непрекъснато разбъркване се добавя към водата, която ще се консумира от животните за 12 часа. Индивидуалната доза се определя от средното количество вода, която се изпива от едно животно. Медикаментозната вода се подменя на 12 часа. Денонощната доза може да се раздели на 3 – 4 пъти и да се дава през 6-8 часа. Лечението продължава два дни след изчезване на клинични признаци.

**Доза: Бозаещи телета:** 10 mg гентамицин сулфат/kg телесна маса (еквивалентно на 26,7 mg Гентамицин водоразтворим прах /kg телесна маса) два пъти дневно през 12 часа с млякото. **Отбити телета:** 10 mg гентамицин сулфат/kg телесна маса (еквивалентно на 26,7 mg Гентамицин водоразтворим прах /kg телесна маса) два пъти дневно през 12 часа в 0,5 L вода за пиеене. **Прасета и свине:** 10 mg гентамицин сулфат/kg телесна маса (еквивалентно на 26,7 mg Гентамицин водоразтворим прах).

За малки ферми						
Телесна маса	10-20 kg	20-40 kg	41-60 kg	61-80 kg	81-100 kg	Свине майки и женски преди и след оплождане
Дневен прием на вода	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L
Гентамицин в.п. (g/10 L вода за пиеене)	3,75	3,75	4,20	4,75	5,18	6,25

За големи ферми						
Телесна маса	10-20 kg	20-40 kg	41-60 kg	61-80 kg	81-100 kg	Свине майки и женски преди и след оплождане
Дневен прием на вода	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L
Гентамицин в.п. (g/1000 L вода за пиеене)	375	375	420	475	518	625

**КАРЕНТЕН СРОК:** Месо и вътрешни органи: 8 дни.

**СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Преди употреба прочети листовката! <http://www.spectromed.eu>

**СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:** Да се съхранява при температура под 25° C! Да не се охлажда или замразява! Да се съхранява в оригиналната опаковка! Да се пази първичната опаковка пълно затворена! Да се съхранява на сухо място! Да се пази от пряка слънчева светлина!

**СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА**

**ТАКИВА:** Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство!

**ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!**

Парт. №: 020920

Годен до: 09.2022