

НАЧИН НА УПОТРЕБА – Virkon® S

Приложение	Разреждане	Начин на прилагане и разходна норма
Рутинна дезинфекция на повърхности	1:100 (1%)	С помощта на водоструйка или друга механична пръскачка Virkon® S разтвор се прилага при разходна норма 300 ml/m ² .
Рутинно почистване и дезинфекция на подвижно оборудване	1:100 (1%)	С помощта на четка или водоструйка, измийте цялото оборудване с Virkon® S разтвор, докато стане видимо чисто.
Дезинфекционни вани за крака и за превозни средства	1:100 (1%)	Предварително почистените ботуши/гуми се изтъркват с Virkon® S разтвор. Трябва да се осигури 1 минута контактно време за обувки и 5 минути за гуми. Разтворът се сменя след като се замърси или на 3–4 дни.
Дезинфекция на превозни средства за животни	1:200 (0,5%)	С помощта на водоструйка или друга механична пръскачка се дезинфекцират всички външни и вътрешни повърхности на превозното средство при разходна норма 300 ml/m ² , след което се оставят да изсъхнат.
Водопроводни системи (заклучителна дезинфекция)	1:200–1:100 (0,5%–1%)	Изолирайте основния резервоар и го източете от най-отдалечените поилки. Почистете всички тръбици и боклуци. Напълнете го отново с вода и добавете определеното количество Virkon® S прах, разбъркайте старателно и изчакайте 10 минути. Източете системата през всички точки на източване, след което изчакайте 50 минути преди да напълните системата с чиста вода.
Водопроводни системи (непрекъсната дезинфекция)	1:1000 (0,1%)	Поставете определената доза Virkon® S прах в основния резервоар и разбъркайте старателно, докато се разтвори. Също така може да се приготви 10% предварителен разтвор на Virkon® S във вода, който да се прилага директно във водопроводната система чрез подходящо дозиращо устройство. Препоръчително е 10%-ният разтвор да се приготвя ежедневно.
Мъглуване/дезинфекция на въздуха чрез напръскване (в присъствие на животните)	1:200 (0,5%)	С помощта на водоструйка или гръбна пръскачка, настроени да разпръскват мъгла, се прилага 1 литър Virkon® S разтвор на 10 m ² от повърхността на пода 2–4 пъти дневно при непосредствена опасност от респираторни инфекции или в съответствие с ветеринарномедицинските препоръки.
Студена мъгла	1:100 (1%)	Използвайте уред за мъгла, за да приложите Virkon® S разтвор при разходна норма 1 литър на 10 m ² от повърхността на пода.
Термична мъгла	1:25 (4%) разтвор на Virkon® S с 85:15 вода Virkon® S Fog Enhancer смес	Използвайте уред за термична мъгла. Прилагайте приготвения разтвор при разходна норма 1 литър на 40 m ² от повърхността на пода.

Препоръчително време за въздействие – 30 минути.

Дата на производство: Виж опаковката.

Virkon® S принадлежи към Група 1 „Дезинфектанти и общи биоциди“, Подгрупа 3 – Биоциди за ветеринарно-хигиенни цели.